



SISTEMAS GM EUROPA PUERTA ABATIBLE



GM40



SERIE GM EUROPA PUERTA ABATIBLE GM40

**SISTEMA DE PUERTA
ABATIBLE, IDEAL PARA
TODO TIPO DE ACCESOS,
CON UNA AMPLIA
VARIEDAD DE
SOLUCIONES GRACIAS A
SUS ALTAS
PRESTACIONES Y
POSIBILIDAD DE
COMBINACIONES.**

DATOS TECNICOS


- **ALUMINIO YL 6063T5**
- **MARCO PUERTA DE 45 MM.**
- **HOJA DE 67 MM.**
- **CAMARA EUROPEA**
- **ESPEORES MEDIOS: 1,6 MM.**
- **ACRISTALAMIENTOS HASTA 21 MM.**
- **PESO MÁXIMO: 250 LBS. POR HOJA**
- **BISAGRAS DE ALUMINIO**
- **CERRADURAS CON LLAVE Y PALANCA**

TIPOS DE APERTURA

- Aperturable de 1 hoja
- Aperturable de 2 Hojas
- Apertura exterior
- Apertura interior
- Vidrios de todo tipo
- Combinación con paño fijo
- Mosquitero
- Lama fija
- Apanelada hacia Solida



ACABADOS



CLEAR ANODIZED



9010



GRAFITO (DARK BRONZE)



INOX CHAMPAGNE



WOOD (ROBLE)





PARAMETROS CE

Resistencia al Viento C4

CLASE	1	2	3	4	5	Exxx
VELOCIDAD VIENTO	92 km/h	130 km/h	159 km/h	184 km/h	206 km/h	>206 km/h
FLECHA*	A (<1/150)		B (1<1/200)		C (1<1/300)	

Permeabilidad al Aire CLASE 3

CLASE PERMEABILIDAD AL AIRE	PERMEABILIDAD AL AIRE 100 PA	MAXIMA PRESION DE ENSAYO
<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 	<p>NO DETERMINADO</p> <p>=50</p> <p>=27</p> <p>=9</p> <p>=3</p>	<p>SIN VALOR</p> <p>150-55 km/h</p> <p>300-78 km/h</p> <p>600-110 km/h</p> <p>600-110 km/h</p>

Estanqueidad al Agua 6

PRESIONES DE ENSAYO	CLASIFICACION			Rociado agua 15 min
0	1A	1B	120	
50 (33 km/h)	2A	2B	160	Clase 1 + 5 min
100 (46km/h)	3A	3B	200	clase 2 + 5 min
150 (56km/h)	4A	4B	240	clase 3 + 5 min
200 (65km/h)	5A	5B	280	clase 4 + 5 min
250 (73km/h)	6A	6B	320	clase 5 + 5 min
300 (80km/h)	7A	7B	360	clase 6 + 5 min
450 (98km/h)	8A	-	400	clase 7 + 5 min
600 (113km/h)	9A	-	440	clase 8 + 5 min

OTROS PARAMETROS

Transmitancia térmica **Desde 4.8 W/m²K**

Aislamiento Acústico **Hasta 30 Db**

Estos valores son de referencia, usando vidrios laminados (dvh) las características pueden mejorar considerablemente.

*Ensayo realizado en puerta de 1Hoja (no homologado) Descargo de responsabilidad – la información aquí contenida es propiedad exclusiva de nuestra empresa, que se reserva el derecho de modificarla, incluidos entre otros, los diseños y sus especificaciones, sin previo aviso.